



NORTE ALTO

 **Husqvarna**

Husqvarna 553RBX es nuestra más fuerte desbrozadora de mochila desarrollada para la limpieza de hierbas y malezas duras en terrenos difíciles e inclinados, su motor con tecnología X-Torq® proporciona gran potencia y excelente ahorro de combustible. El arnés está diseñado para el trabajo muscular dinámico y la tensión mínima sobre el usuario. Se entrega con trimmy y cuchilla.

## 553RBX Desbrozadora



### Especificaciones técnicas

#### Motor

Cilindrada	50.6 cm <sup>3</sup>
Potencia	2.3 kW
Volumen del depósito de combustible	0.8 l
Consumo de combustible	476 g/kWh
Velocidad de potencia máxima	9,500 rpm
Ralentí	2,800 rpm
Separación de los electrodos	0.6 mm

#### Equipo

Grass blade	Multi 275-4
Harness	Integrated
Cabezal de Trimmer	OEMT45X M12

#### Capacidad

Ancho de corte	46 cm
----------------	-------

#### Transmisión

Gear ratio	1.4
Drive gear angle	30 °

## Especificaciones técnicas

### Lubricante

Tipo de lubricante Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1

### Dimensiones

Diámetro del tubo 28.05 mm

Peso, sin combustible y equipo de corte 12.1 kg

Longitud del tubo 1,483 mm

### Nivel de potencia de sonido

Nivel de presión acústica 97 dB(A) (operadores)

Nivel de potencia acústica, LWA 118 dB(A)

### Emisión

Emisiones de escape (HC average) 54.1 g/kWh

Emisiones de escape (CO average) 363.1 g/kWh

Emisiones de escape (NOx average) 1.2 g/kWh

## Tecnología X-Torq®

El motor X-Torq® reduce hasta un 20% el consumo de combustible y reduce hasta un 60% las emisiones de gases contaminantes.

## Arnés Balance X

Arnés ergonómico con un amplio apoyo para la espalda, tirantes y cinturón que distribuye la carga sobre una área más amplia.

## Manillar regulable

Manillar ajustable y ergonómico para mayor comodidad.

## Eje largo

Proporciona un alcance extendido, lo que facilita la limpieza del grass.

## Sistema Tap 'n Go

Sistema de corte de doble línea de alta resistencia con Tap 'n Go para el rápido avance.

## Manillar en J

Equipado con manillar en J para maniobrar mejor.

## Protector combi

El accesorio de corte combinado con el protector se puede utilizar ya sea con una hoja de hierba o un cabezal de corte.

## Engranaje cónico de alta resistencia

Transmisión y engranajes cónicos en el diseño probado junto con un cabezal de corte resistente para trabajos libre de problemas.

## Soporte de arranque independiente

El soporte de arranque independiente hace que sea fácil cambiar la cuerda de arranque.

## Engranaje cónico

El diseño de engranajes cónicos con un par elevado y el equipo de corte paralelo al suelo para un mejor rendimiento de corte.

## Diseño ergonómico

El ángulo del manillar proporciona comodidad y un excelente agarre mejorando la posición.



### RURAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas, resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar



### COMERCIAL

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes, arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy seguras y amigas del medio ambiente.



### FORESTAL

Potentes máquinas diseñadas para profesionales del bosque fabricadas para extensas jornadas de trabajo pesado. Son equipos para la tala, el desrame, la poda, mantenimiento y reforestación. Máquinas de altísimo rendimiento, muy seguras y económicas