



NORTE ALTO

 **Husqvarna**

Desbrozadora profesional con un diseño ergonómico y excelente maniobrabilidad. El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%. Eje optimizado y rueda cónica a 35 grados. Incluye arnés Balance X.

## 555RXT Desbrozadora



### Especificaciones técnicas

#### Motor

Cilindrada	53.3 cm <sup>3</sup>
Potencia	2.8 kW
Volumen del depósito de combustible	1.1 l
Consumo de combustible	480 g/kWh
Velocidad de potencia máxima	9,000 rpm
Ralentí	2,800 rpm
Maximum rpm output shaft	10,500 rpm
Separación de los electrodos	0.5 mm
Velocidad de la conexión del embrague (±120)	4,100 rpm
Torque, max.	3.5 Nm
Torque, max. rpm	6,900 rpm
Bujía	NGK BPMR7A

#### Equipo

Grass blade	Multi 350-3
Harness	Balance XT
Cabezal de Trimmer OEM	T55X M12

#### Capacidad

Ancho de corte	54 cm
----------------	-------

# Especificaciones técnicas

## Transmisión

Gear ratio	1.47
Drive gear angle	35 °

## Dimensiones

Diámetro del tubo	35 mm
Peso, sin combustible y equipo de corte	9.2 kg
Longitud del tubo	1,483 mm

## Lubricante

Tipo de lubricante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Lubricant type (bevel gear)	Biodegradable grease

## Nivel de potencia de sonido

Nivel de presión acústica	101 dB(A) (operadores)
Nivel de potencia acústica, LWA	121 dB(A)

## Emisión

Emisiones de escape (HC average)	53.32 g/kWh
Emisiones de escape (CO average)	274.11 g/kWh
Emisiones de escape (promedio CO)	278.42 g/kWh
Emisiones de escape (NOx average)	3.34 g/kWh
Emisiones de escape (promedio NOx)	1.69 g/kWh

## Vibraciones

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq)	mango izquierdo 1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq)	mango derecho 1.6 m/s <sup>2</sup>

## Tecnología X-Torq®

El motor X-Torq® reduce hasta un 20% el consumo de combustible y reduce hasta un 60% las emisiones de gases contaminantes.

## Arnés Balance X

Arnés ergonómico con un amplio apoyo para la espalda, tirantes y cinturón que distribuye la carga sobre una área más amplia.

## Manillar regulable

Manillar ajustable y ergonómico para mayor comodidad.

## Eje largo

Proporciona un alcance extendido, lo que facilita la limpieza del grass.

## Sistema Tap 'n Go

Sistema de corte de doble línea de alta resistencia con Tap 'n Go para el rápido avance.



## Centro de gravedad optimizado

Mejora el equilibrio gracias a la colocación del depósito de combustible en frente del motor.

## Sistema Smart Start®

Sistema de arranque más rápido con un mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque es reducido hasta en 40%. Con un interruptor de parar, vuelve automáticamente a la posición ON para un arranque sin problemas.

## Diseño ergonómico

El ángulo del manillar proporciona comodidad y un excelente agarre mejorando la posición.

## Protector combi

El accesorio de corte combinado con el protector se puede utilizar ya sea con una hoja de hierba o un cabezal de corte.

## Mango comfortable

Mango suave para un agarre más cómodo.

## Fácil cambio (corte)

Pin de cierre magnético que facilita el cambio del equipo de corte.

## LowVib®

Sistema de amortiguación que reduce la vibración transmitida del equipo al usuario. Y poste alto desplazamiento aumenta la libertad de movimientos al trabajar en pendientes.



## COMERCIAL

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes, arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy seguras y amigas del medio ambiente.



## FORESTAL

Potentes máquinas diseñadas para profesionales del bosque fabricadas para extensas jornadas de trabajo pesado. Son equipos para la tala, el desrame, la poda, mantenimiento y reforestación. Máquinas de altísimo rendimiento, muy seguras y económicas