



NORTE ALTO

Husqvarna

El TS 142 es un tractor fácil de usar, ideal para propietarios que tienen jardines de tamaño pequeño a mediano. Es un tractor eficiente con expulsión lateral, diseño inteligente y ergonomía. El TS 142 está equipado con un potente motor de la serie Husqvarna con arranque sin estrangulador y una cómoda transmisión operada por pedal. Se puede complementar con un colector y un kit BioClip®.

TS142 Tractor cortacesped



Especificaciones técnicas

Equipo de corte

Ancho de corte	107 cm
Llantas Anti-deslizante	2
Nose roller	No

Sistema de transmisión

Método de conducción	Operación a pedal
Velocidad en reversa max	3.5 km/h

Motor

Cilindrada	608 cm ³
Fabricante del motor	Husqvarna
Nombre del motor	Husqvarna Engine
Potencia neta preestablecida rpm energía	11.5 HP
Potencia neta preestablecida rpm	2,600 rpm
Cilindros	1
Generator	15 A
Tipo de combustible	Gasolina
Filtro de aceite	Si

Especificaciones técnicas

Equipo

Material del asiento	Vinyl
Front-End Protection	Parachoques de tubo
Contador de horas	Digital con intervalos de servicio preprogramados
Altura del respaldo de asiento	High 15"
Peso bruto	242 Kg
Recogedor	Disponible como accesorio

Transmisión

Tipo de Transmisión	Hydrostatic
Fabricante de la transmisión	Torque de toba

Nivel de potencia de sonido

Nivel de potencia acústica, LWA	100 dB(A)
Nivel de presión acústica	85 dB(A) (operadores)

Caja de cambios automática accionada por pedal

Dirección y velocidad son gestionados por los pedales, lo que le permite mantener ambas manos en el volante, para el control de la conducción óptima.

Plataforma de corte con recubrimiento

Recubrimiento para mejorar la durabilidad y resistencia a la corrosión.

Sistema Chokeless start

Fácil de operar con el choke automático. Simplemente gire la llave y empiece.

Chasis robusto de acero

Fácil de operar con el choke automático. Simplemente gire la llave y empiece.

Regulación de la altura

Palanca de fácil acceso para una fácil operación regula la altura de corte

Sistema Air Induction

Nuestro innovador sistema Air Induction extrae aire limpio de la parte superior e inferior de la cubierta, mejorando el flujo de aire que se traduce en un corte y recolección excelentes del césped.

Asiento ajustable & puerto para lavado de plataforma

El asiento se mueve hacia delante o hacia atrás para optimizar la posición del operador. Conectar la manguera de agua al puerto para limpiar la parte inferior de la cubierta.

Indicador de la batería con la conexión del cargador

Da una indicación clara sobre el estado de la batería, lo que hace que sea fácil de ver cuando se necesita la carga. La conexión del cargador se coloca junto al indicador, para una recarga adecuada adicional de la batería.

Colector

Colector Husqvarna disponible como accesorio



COMERCIAL

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes, arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy seguras y amigas del medio ambiente.



RURAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas, resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar